

ODDÍL L 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Forma produktu	: Směs
Jméno výrobku	: Středněhnědá LUXE
Kód produktu	: LXTDMB
Skupina produktů	: Hotový inkoust

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Příslušná určená použití

Hlavní kategorie použití : Určeno pro profesionální použití jako inkoust na tetování /permanentní makeup.

1.2.2. Nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další informace

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Ink Projects LLC
460 Greenway Industrial Drive, Suite A
29708 Fort Mill, SC

1.4. Nouzové telefonní číslo

Tísňové číslo : +1-813-248-0585. V případě nouze vyhledání územní toxikologické nouze
číslo nebo volejte 112

Země	Organizace/společnost	Adresa	Číslo tísňového volání	Komentář
Alžírsko		Alžír		
Austrálie		Westmead		
Rakousko		Vídeň		
Bělorusko		Minsk		
Belgie		Brusel		Volejte prosím m: 070 245 245 pro jakékoli naléhavé dotazy ohledně intoxikace (zdarma 24/7), pokud není dostupné volejte: 02 264 96 30 (standardní poplatek)
Bulharsko		Sofie		Telefon je aktivní 24/7 a hovory na něj jsou <small>volný, uvolnit</small>
Chorvatsko		Záhřeb		Dostupné informace 24/7 v chorvatštině Angličtina
Kypr		Nikósie		Provozní doba 24 hodin / 24 hodin, 7 dní v týdnu

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Země	Organizace/společnost	Adresa	Čí slo tí sňového volání	Komentář
Česká republika		Praha		a pouze v při paděporuchy volejte 725 103 658 (jinak na tomto telefonu nemusí být toxikolog!) Otázky o AKUTNÍ INOXIKACE z jedná se o lidi a zví řata výhradněna při mých telefonní ch linkách TIS 24 hodin denně
Dánsko		Kodaň		
Estonsko		Tallinn		Volání na horkou linku je anonymní a za cenu mí stní ho hovoru.
Finsko		Helsinki		Otevřeno 24 hodin denně 0800 147 111 (zdarma) 09 471 977 (volání za normální cenu)
Francie	Centrum antipoison d'Angers	Angers Cedex 9		
Německo		Berlí n		
Řecko		Athény		
Maďarsko		Budapešť		Tí sňová linka 1: (0-24 hodin, zdarma - pouze od Maďarsko) Tí sňová linka 2: (0-24 hodin, lze volat za normální poplatek - také ze zahraničí)
Island		Reykjavík		Nepřetržitě každý den
Irsko		Dublin		
Irsko	Národní informační centrum pro jedy nemocnice Beaumont	PO Box 1297 Beaumont Road 9 Dublin	+353 1 809 2566 (Zdravotní ci-24/7) +353 1 809 2166 (veřejné 7/7, 8:00-22:00)	
Izrael		Haifa		
Itálie		Bergamo	+39 800 88 33 00	
Jordán		Ammán		
Kazachstán		Almaty		
Lotyšsko		Riga		pracuje 24 hodin denně
Litva		Vilnius	+370 (85) 236 20 52	

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Země	Organizace/společnost	Adresa	Číslo telefonního volání	Komentář
Lucembursko		Brusel		Telefon zdarma čí slo s 24/7 pří stup. Odborní ci odpoví dají na všechny naléhavé otázky o nebezpečných výrobci ch ve francouzštině holandštině a angličtině
Malta		Msida Msida		
Malta	Informační kancelář pro léky a jedy	Nemocnice Mater Dei MSD 2090 Msida	+356 2545 6508	
Mexiko		Mexico City		
Maroko		Rabat		
Holandsko	Národní Vergiftingen Informatie Centrum (NVIC)	Huispostnummer Q03.2.315 Utrecht		Pouze za účelem informování zdravotnického personálu v při padech akutní ch intoxikací (24 hodin denně 7 dní v týdnu)
Norsko		Folkehelseinstituttet Poštovní knihy 222 Skøyen 0213 Oslo		Provozní doba 24 hodin / 24 hodin, 7 dní v týdnu
Polsko		Gdaňsk	+48 512 069 737	
Portugalsko		Lisabon		
Rumunsko	Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"	Bukurešť		
Rusko		Moskva		
Saúdská arábie		Rijád		
Srbsko		Běhrad		
Slovensko		Bratislava	+421 911 166 066	
Slovinsko		Lublaň		
Španělsko		Las Rozas de Madrid	+34 91 411 26 76 (telefono solo para medicos)	(Pouze toxikologickémimořádné události). Informace v španělštině (24/7)
Švédsko		Solna		
Švýcarsko		Zürich	+41 44 251 51 51	(ze zahraničí : +41 44 251 51 51) neurgentní dotaz: +41 44 251 66 66
Tunisko		Tunis		
krocan	Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, TC Sağlık Bakanlığı	Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye 06430 Ankara		Informace jsou poskytované veřejnosti a zdravotnickému personálu při otravách prostřednictvím linky 114.
Spojené Araby Emirates		Abu Dhabi		

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Země	Organizace/společnost	Adresa	Číslo telefonní volání	Komentář
Spojené království		Belfast		Pouze pro zdravotníky
United Kingdom National Poisons Information Service (Belfast Centre) Royal Victoria Hospital		Grosvenor Road BT12 6BA Belfast	0344 892 0111	Pouze pro zdravotníky

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikován

Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Pokud je nám známo, tento výrobek nepředstavuje žádná zvláštní rizika za předpokladu, že se s ním zachází v souladu se správnou praxí hygieny a bezpečnosti práce.

2.2. Prvky štítku

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Prohlášení EUH

: EUH211 - Upozornění! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné dýchací kapičky. Ne dýchat sprej nebo mlhu.

2.3. Jiná nebezpečí

Neobsahuje žádné látky PBT/vPvB 0,1 % hodnoceno v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Komponent	
White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Paraffinum Liquidum	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
triethanolamin (102-71-6)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Glycerin (56-81-5)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Propylenglykol (57-55-6)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Benzylalkohol (100-51-6)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

Směs neobsahuje látky uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení REACH, kterým mají vlastnosti narušující cílovou endokrinní činnost, nebo nebyla identifikována jako látka s vlastnostmi narušující cílovou endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nelze použít

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

3.2. Směsi

název	Identifikátor produktu	%	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Aqua	Číslo CAS: 7732-18-5 EC-No.: 231-791-2	25-30	Neklasifikován
Žlutá 138 (CI:56300)	Číslo CAS: 30125-47-4 EC-No.: 250-063-5	15-25	Neklasifikován
Bílá 6 (CI:77891)	Číslo CAS: 13463-67-7 EC-No.: 236-675-5 EC Index-No.: 022-006-00-2	15-25	Aquatic Chronic 3, H412
Akrylátové kopolymery	Číslo CAS: 25133-97-5	9-10	Neklasifikován
Paraffinum Liquidum	EC-No.: 232-455-8	5-6	Neklasifikován
triethanolamin	Číslo CAS: 102-71-6 EC-No.: 203-049-8	4-5	Neklasifikován
Glycerol	Číslo CAS: 56-81-5 EC-No.: 200-289-5	3-4	Acute Tox. 4 (Vdechování : prach, mlha), H332
Červená 254 (CI:56110)	Číslo CAS: 84632-65-5	2-3	Neklasifikován
Trideceth-6 fosfát amonný	-	2-3	Neklasifikován
Propylenglykol	Číslo CAS: 57-55-6 EC-No.: 200-338-0	2-3	Neklasifikován
Červená 238 (CI: 173995)	Číslo CAS: 140114-63-2	1-1,7	Neklasifikován
Černá 7 (CI:77266)	Číslo CAS: 1333-86-4 EC-No.: 215-609-9	1-1,7	Vlastní zahřívání : 1, H251 Carc. 2, H351 STOT RE 1, H372
Oleth-9	Číslo CAS: 9004-98-2	1-1,7	Acute Tox. 4 (dermální), H312 Aquatic Chronic 3, H412
Benzylalkohol	Číslo CAS: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5	1-1,7	Acute Tox. 4 (ústní), H302 Acute Tox. 4 (dermální), H312 Acute Tox. 4 (Vdechování : plyn), H332
Bisulfit sodný	Číslo CAS: 7631-90-5 EC-No.: 231-548-0 EC Index-No.: 016-064-00-8	0,5-1	Neklasifikován
Hydroxid amonný (regulátor pH)	Číslo CAS: 1336-21-6 EC-No.: 215-647-6 EC Index-No.: 007-001-01-2	0,1-0,5	Acute Tox. 4 (ústní), H302 Skin Corr. 1, H314 Oční hráz. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Lecitin	Číslo CAS: 8002-43-5 EC-No.: 221-283-9	0,1-0,5	Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 1, H410

Specifické koncentrační limity:

název	Identifikátor produktu	Specifické koncentrační limity (%)
Hydroxid amonný (regulátor pH)	Číslo CAS: 1336-21-6 EC-No.: 215-647-6 EC Index-No.: 007-001-01-2	(5 C < 100) STOT SE 3, H335

Úplné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 1.16

Středněnáhlá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

ODDÍ L 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis opatření první pomoci

Pokyny pro první pomoc po vdechnutí	: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující cí dýchání . Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v pohodlí pro dýchání . Necí tí te-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření .
Pokyny pro první pomoc po kontaktu s pokožkou	: Necí tí te-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc a péči. Pokožku omyjte velkým množstvím vody.
První pomoc po kontaktu s očima	: Necí tí te-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Preventivněvypláchněte oči vodou.
Pokyny pro první pomoc po požití	: Necí tí te-li se dobře, volejte toxikologickéstředisko nebo lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

4.3. Pokyn týkající cí se okamžitélékařské pomoci a zvláštní ho ošetření

Ošetřujte symptomaticky.

ODDÍ L 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasicí prostředky

Vhodná hasiva : Vodní sprej. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty rozkladu v při paděpožáru : Mohou se uvolňovat toxické výpary.

5.3. Rada pro hasiče

Ochrana při hašení požáru : Nepokoušejte se jednat bez vhodných ochranných prostředků. Samostatný dýchací při stroj. Kompletní ochranný oděv.

ODDÍ L 6: Opatření v při paděnáhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro jiný než nouzový personál

Nouzové postupy : Vyvětrejte oblast úniku.

6.1.2. Pro pohotovostní pracovníky

Ochranné vybavení : Nepokoušejte se jednat bez vhodných ochranných prostředků. Další informace naleznete v části 8: "Omezování expozice/osobní ochranné prostředky".

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí .

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody čištění : Rozlitou kapalinu zachyťte do absorpční ho materiálu.
Jiná informace : Materiály nebo pevné bytky zlikvidujte na autorizovaném místě

6.4. Odkaz na další sekce

Další informace naleznete v části 13.

ODDÍ L 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečnou manipulaci

Opatření pro bezpečnou manipulaci : Zajistěte dobrévětrání pracovní stanice. Použijte osobní ochranné prostředky.
Hygienická opatření : Při použití vání tohoto produktu nejzte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci si vždy umyjte ruce produkt.

Středněnáhlá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

7.2. Podmí nky pro bezpečné skladování , včetně jakýchkoliv nekompatibilit

Podmí nky skladování

: Skladujte uzamčené Skladujte na dobře větraném mí stě Doporučená skladovací teplota: Maximálně 32°C.
Zachovat chladnou hlavu.

7.3. Specifické konečné použití

Nejsou k dispozici žádné další informace

ODDÍ L 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

8.1.1 Národní pracovní expozice a biologické limitní hodnoty

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Rakousko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	oxid titaničitý (Alveolarstaub)
MAK (OEL TWA)	5 mg/m ³ (A)
MAK (OEL STEL)	10 mg/m ³ (A, 2x 60 (Miw) min)
Regulační odkaz	BGBl. II Nr. 156/2021
Belgie - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titan (dioxid de) # Oxid titaničitý
OEL TWA	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19. 11. 2020
Bulharsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Титанов диоксид
OEL TWA	10 mg/m ³ (респирабилен прах)
Regulační odkaz	Наредба № 13 од 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти биди прио. бр. 47 од 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)
Chorvatsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titanov dioksid
GVI (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ U (ukupna prašina) 4 mg/m ³ R (respirabilna prašina)
Regulační odkaz	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu io biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Dánsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	oxid titaničitý
OEL TWA [1]	6 mg/m ³ beregnet som Ti
Regulační odkaz	BEK nr 1426 z 28. června 2021
Estonsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titaanoksiid
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Vabariigi Valitsuse 20. mä rtsi 2001. a mä ä ruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. mä rtsi 2019. a mä ä ruse nr 84

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Francie - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titan (dioxid de), en Ti
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³
Poznámka	Valeurs recommandées /připouští
Regulační odkaz	Circulaire du Ministère du travail (ref.: INRS ED 984, 2016)
Řecko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Τιτανίου διοξειδίο
OEL TWA	10 mg/m ³ εισπ. 5 mg/m ³ αναπν.
Regulační odkaz	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ε ομιαμένους άων ντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
Irsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Oxid titaničitý
OEL TWA [1]	10 mg/m ³ celkového inhalovatelného prachu 4 mg/m ³ dýchatelného prachu
Regulační odkaz	Kodex postupů pro chemické látky 2021
Lotyšsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titāna dioksī ds
OEL TWA	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozī jumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92)
Litva - Limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titano dioksidas
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Regulační odkaz	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (ė. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Polsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Ditlenek tytanu
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³ frakcja wdychalna
Poznámka	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnijkająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Obowiązuje jednoczesne oznaczenie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.
Regulační odkaz	Dz. U. 2018 poz. 1286
Portugalsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Dióxido de titânio
OEL TWA	10 mg/m ³
Poznámka	A4 (Agente não classificável como carcinogenico no Homem)
Regulační odkaz	Norma Portuguesa NP 1796:2014
Rumunsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Dioxid titanu
OEL TWA	10 mg/m ³
OEL STEL	15 mg/m ³

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Regulační odkaz	Hotărărea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărărea nr. 53/2021)
Slovensko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Oxid titaničitý
NPHV (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
Španělsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Dioxido de titanio
VLA-ED (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Švédsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	oxid titaničitý
NGV (OEL TWA)	5 mg/m ³ celkemdamm
Poznámka	3 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) as fastnar på ett filter and provtagare some beskrivs and Methodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Method nr 1010, Arbetsmiljöverket, number mm Arbetsmiljöverket kanä verket var. mm. Klus sedí namn provtas inte den totala mä ngden luftburna partiklar med denna metod)
Regulační odkaz	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Spojenékrálovství - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Oxid titaničitý
WEL TWA (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ 4 mg/m ³
Regulační odkaz	EH40/2005 (čtvrté vydání, 2020). HSE
Island - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Títandioksid
OEL TWA	6 mg/m ³
Regulační odkaz	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (č. 390/2009)
Norsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Titandioksid
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	PRO-2021-06-28-2248
Švýcarsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Dioxid titanu / titandioxid
MAK (OEL TWA) [1]	3 mg/m ³ (a) / (a)
Kritická toxicita	VRI/JAW
Notový zápis	SSC / SSC
Poznámka	NIOSH
Regulační odkaz	www.suva.ch, 01.01.2021
USA - ACGIH - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Oxid titaničitý

Středněhmělá LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
ACGIH OEL TWA	10 mg/m ³
Poznámka (ACGIH)	TLV® Základ: LRT irr. Poznámky: A4 (Nelze klasifikovat jako lidský karcinogen)
Regulační odkaz	ACGIH 2021
Paraffinum Liquidum (8042-47-5)	
Belgie – limity expozice na pracovišti	
OEL TWA	5 mg/m ³
OEL STEL	10 mg/m ³
Německo – limity expozice na pracovišti (TRGS 900)	
Mí stní název	Weißes Mineralöl (Erdöl)
AGW (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (A)
Faktor omezení maximální expozice	4(II)
Poznámka	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y – Ein Risiko der Fruchtbarkeit braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulační odkaz	TRGS900
Maďarsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	OLAJ (ásványi) KÖD
AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
Poznámka	A határérték a felsorolt, nem rákkeltő, nem reciklált, adalékanyagot nem tartalmazó ásványi olaj aeroszolokra vonatkozik; SCOEL/SUM/163/2011; T
Regulační odkaz	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kéniai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
Nizozemsko – limity expozice na pracovišti	
TGG-8u (OEL TWA)	5 mg/m ³
Slovensko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	mineralno olje - belo
OEL TWA	5 mg/m ³
OEL STEL	20 mg/m ³
Poznámka	Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Regulační odkaz	Uradni list RS, št. 72/2021 ze dne 11.5.2021
Švýcarsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Huile de parafine / Weissöl, pharmazeutisch
MAK (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	Poumons / výpad
Notový zápis	SSC / SSC
Poznámka	NIOSH, DFG
Regulační odkaz	www.suva.ch, 28.03.2022
USA - ACGIH - Limity expozice na pracovišti	
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³ (inhalovatelná frakce)

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

triethanolamin (102-71-6)	
Rakousko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	triethanolamin
MAK (OEL TWA)	5 mg/m ³ (E)
MAK (OEL TWA) [ppm]	0,8 ppm
MAK (OEL STEL)	10 mg/m ³ (E, 4x 15 (Miw) min)
MAK (OEL STEL) [ppm]	1,6 ppm (4x 15 (Miw) min)
Poznámka	S
Regulační odkaz	BGBl. II Nr. 156/2021
Belgie - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Trietanolamin # Tri-ethanolamin
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Koninklijk besluit/Arrêtéroyal 11/05/2021
Česká republika - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	triethanolamin
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	0,8 ppm
NPK-P (OEL C)	10 mg/m ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	1,6 ppm
Poznámka	D - při expozici se projevuje pronikání faktoru kůže, I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže.
Regulační odkaz	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Dánsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	triethanolamin
OEL TWA [1]	3,1 mg/m ³
OEL TWA [2]	0,5 ppm
Regulační odkaz	BEK nr 202 z 21/02/2023
Estonsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	trietanolamiin
OEL TWA	5 mg/m ³
OEL STEL	10 mg/m ³
Poznámka	S (Sensibiliseeriv aine)
Regulační odkaz	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)
Finsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	trietanoliamiini
HTP (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Německo - limity expozice na pracovišti (TRGS 900)	
Mí stní název	2,2',2''-Nitrilotriethanol
AGW (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³ (E)

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

triethanolamin (102-71-6)	
Faktor omezení maximální expozice	1(já)
Poznámka	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtbarkeit braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulační odkaz	TRGS900
Irsko - Expoziční limity na pracovišti	
Místní název	triethanolamin
OEL TWA [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Kodex postupů pro chemiklátky 2021
Litva - Limity expozice na pracovišti	
Místní název	trietanolaminy
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
TPRV (OEL STEL)	10 mg/m ³
Poznámka	J (jautrinantis poveikis)
Regulační odkaz	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (č. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Portugalsko - Expoziční limity na pracovišti	
Místní název	trietanolamina
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Norma Portuguesa NP 1796:2014
Španělsko - limity expozice na pracovišti	
Místní název	trietanolamina
VLA-ED (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT
Švédsko - Expoziční limity na pracovišti	
Místní název	trietanolamin
NGV (OEL TWA)	5 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	0,8 ppm
KTV (OEL STEL)	10 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	1,6 ppm
Poznámka	H (Åmnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); V (Väglödande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)
Regulační odkaz	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Island - limity expozice na pracovišti	
Místní název	Tríetanólámín
OEL TWA	5 mg/m ³
Poznámka	O (efnið er ofnæmisvaldandi)
Regulační odkaz	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (č. 390/2009)

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

triethanolamin (102-71-6)	
Norsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	trietanolamin
Grøenseverdi (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	PRO-2021-06-28-2248
Severní Makedonie – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	2,2',2"-нитрилотриетанол
OEL TWA	5 mg/m ³ (I) инхалабилна фракција – дел на вкупно суспендирани материји, кои работникот гуи
Regulační odkaz	Правилник за минималните барања за безбедност а здравје при работа на вработериозизанотериозизанотериозизанотериозизанотериост ожување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/10)
Švýcarsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Trietanolamin/triethanolamin
MAK (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (i) / (e)
KZGW (OEL STEL)	5 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	VRS, Peau, Yeux / OAW, Haut, Auge
Notový zápis	SSC / SSC
Poznámka	NIOSH
Regulační odkaz	www.suva.ch, 01.01.2023
USA - ACGIH - Limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	triethanolamin
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³
Poznámka (ACGIH)	TLV® Base: Irr pro oči a kůži
Regulační odkaz	ACGIH 2023
Glycerin (56-81-5)	
Belgie – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glycerin (brouillard) # Glycerin (nevel)
OEL TWA	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Koninklijk besluit/Arrêtéroyal 19. 11. 2020
Chorvatsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glicerol
GVI (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu io biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Česká republika - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Glycerol, mlha
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	2,6 ppm
NPK-P (OEL C)	15 mg/m ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	3,9 ppm

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Glycerin (56-81-5)	
Regulační odkaz	Naří zení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Estonsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glütseriin (glütserool, 1,2,3-propantriol)
OEL TWA	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Vabariigi Valitsuse 20. mä rtsi 2001. a mä ä ruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi Valitsuse 10. mä rtsi 2019. a mä ä ruse nr 84
Finsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glyseroli
HTP (OEL TWA) [1]	20 mg/m ³
Regulační odkaz	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- a terveysministeriö)
Francie - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glycerin (aerosoly de)
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³
Poznámka	Valeurs doporučují /připouští
Regulační odkaz	Circulaire du Ministère du travail (ref.: INRS ED 984, 2016)
Německo - limity expozice na pracovišti (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	200 mg/m ³ (E)
Faktor omezení maximální expozice	2(já)
Poznámka	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Regulační odkaz	TRGS900
Řecko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Γλυκερίνη
OEL TWA	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ε ομιαμμένωνών ντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
Polsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Glicerol
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³ frakcja wdychalna
Poznámka	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnijkająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
Regulační odkaz	Dz. U. 2018 poz. 1286
Slovensko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Glycerol
NPHV (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
Regulační odkaz	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)
Slovinsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	glycerin
OEL TWA	200 mg/m ³

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Glycerin (56-81-5)	
OEL STEL	400 mg/m ³
Poznámka	Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Regulační odkaz	Uradni list RS, št. 72/2021 ze dne 11.5.2021
Španělsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glicerina
VLA-ED (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ neblas
Regulační odkaz	Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Spojenékrálovství – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glycerol
WEL TWA (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
Regulační odkaz	EH40/2005 (čtvrté vydání, 2020). HSE
Švýcarsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Glycerin / Glycerin
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (i) / (e)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	VRS / OAW
Notový zápis	SSC / SSC
Regulační odkaz	www.suva.ch, 01.01.2021
Propylenglykol (57-55-6)	
Chorvatsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Propan-1,2-diol
GVI (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ ukupno pare i čestice 10 mg/m ³ samo čestice
GVI (OEL TWA) [2]	150 ppm ukupno pare i čestice
Regulační odkaz	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu io biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Irsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Propan-1,2-diol [propylenglykol]
OEL TWA [1]	470 mg/m ³ celkem (páry a čestice) 10 mg/m ³ častic
OEL TWA [2]	150 ppm celkem (páry a čestice)
Regulační odkaz	Kodex postupů pro chemickélátky 2021
Lotyšsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Propilēnglikoly (1,2-propandioly)
OEL TWA	7 mg/m ³
Regulační odkaz	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325
Litva - Limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Propilēnglikolis
IPRV (OEL TWA)	7 mg/m ³

Středněhňlá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Propylenglykol (57-55-6)	
Regulační odkaz	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (č. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Polsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Propano-1,2-diol
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³ pary a frakce wdychalna
Poznámka	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnijkajaca przez nos i usta, ktora po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.
Regulační odkaz	Dz. U. 2018 poz. 1286
Spojenékrálovství - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Propan-1,2-diol
WEL TWA (OEL TWA) [1]	474 mg/m ³ 10 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
Regulační odkaz	EH40/2005 (čtvrtéydání , 2020). HSE
Norsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Propan-1,2-diol
Greenseverdi (OEL TWA) [1]	79 mg/m ³
Greenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Regulační odkaz	PRO-2021-06-28-2248
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Belgie - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Carbone (noir de) # Koolzwart
OEL TWA	3 mg/m ³
Regulační odkaz	Koninklijk besluit/Arrêtéroyal 19. 11. 2020
Chorvatsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Ugljik-crni
GVI (OEL TWA) [1]	3,5 mg/m ³
KGVI (OEL STEL)	7 mg/m ³
Regulační odkaz	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu io biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Česká republika - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Amorfní uhlí k (uhlí ková čern)
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
Poznámka	Prachy s převážněnespecifickým účinkem.
Regulační odkaz	Naří zení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Dánsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Saze
OEL TWA [1]	3,5 mg/m ³
Poznámka	K (betyder, at stoffet anses pro at kunne være kræftfremkaldende)
Regulační odkaz	BEK nr 1426 z 28. června 2021

Středněhnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Finsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Nokimusta
HTP (OEL TWA) [1]	3,5 mg/m ³
HTP (OEL STEL)	7 mg/m ³
Regulační odkaz	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaal- ja terveysministeriö)
Francie - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Noir de carbone
VME (OEL TWA)	3,5 mg/m ³
Poznámka	Valeurs recommandées /připouští
Regulační odkaz	Circulaire du Ministère du travail (ref.: INRS ED 984, 2016)
Řecko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Αιθάλη
OEL TWA	3,5 mg/m ³
OEL STEL	7 mg/m ³
Regulační odkaz	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε-ε ομιαμίνοςράων ντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
Maďarsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Ipari korom ["Carbon Black"]
AK (OEL TWA)	3 mg/m ³ belélegezhető koncentráció
Regulační odkaz	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
Irsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Saze
OEL TWA [1]	3 mg/m ³ I (inhalovatelná frakce)
Regulační odkaz	Kodex postupů pro chemické látky 2021
Polsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Sadza technická
NDS (OEL TWA)	4 mg/m ³ frakcja wdychalna
Poznámka	Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
Regulační odkaz	Dz. U. 2018 poz. 1286
Portugalsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Carbono, proto (černoch de fumo)
OEL TWA	3 mg/m ³ I (Fraqao inalável)
Poznámka	A3 (Agente carcinogénico potvrzenézví řaty laboratoře s relevância desconhecida no Homem)
Regulační odkaz	Norma Portuguesa NP 1796:2014
Španělsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Negro de humo
VLA-ED (OEL TWA) [1]	3,5 mg/m ³

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Regulační odkaz	Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Spojenékrálovství - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Saze
WEL TWA (OEL TWA) [1]	3,5 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	7 mg/m ³
Regulační odkaz	EH40/2005 (čtvrtéydání , 2020). HSE
Island - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Kolefni
OEL TWA	3,5 mg/m ³
Regulační odkaz	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (č. 390/2009)
Norsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Saze (lampesot)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	3,5 mg/m ³
Regulační odkaz	PRO-2021-06-28-2248
USA - ACGIH - Limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Saze
ACGIH OEL TWA	3 mg/m ³ (inhalovatelná frakce)
Poznámka (ACGIH)	TLV® Základ: Bronchitida. Poznámky: A3 (potvrzený zví řecí karcinogen s neznámým významem pro člověka)
Regulační odkaz	ACGIH 2021
Benzylalkohol (100-51-6)	
Bulharsko - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Бензилналкохол
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Наредба № 13 од 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агентибиди прио. бр. 47 од 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)
Česká republika - Expoziční limity na pracovišti	
Mí stní název	Benzylalkohol
PEL (OEL TWA)	40 mg/m ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	9 ppm
NPK-P (OEL C)	80 mg/m ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	18 ppm
Regulační odkaz	Naří zení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Finsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Bentsyialkoholi
HTP (OEL TWA) [1]	45 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	10 ppm
Regulační odkaz	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- a terveysministeriö)

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Benzylalkohol (100-51-6)	
Německo - limity expozice na pracovišti (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	22 mg/m ³
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm
Faktor omezení maximální expozice	2(já)
Poznámka	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtbarkeit wird durch die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen
Regulační odkaz	TRGS900
Lotyšsko - limity expozice na pracovišti	
Místo názvu	Benzilspirtu (fenilmetanol, fenilkarbinol)
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325
Litva - Limity expozice na pracovišti	
Místo názvu	Benzilo alkoholis
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Poznámka	O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą); Ū (ūmus poveikis)
Regulační odkaz	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (ė. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Polsko - Expoziční limity na pracovišti	
Místo názvu	Fenylometanol
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
Regulační odkaz	Dz. U. 2018 poz. 1286
Slovinsko - limity expozice na pracovišti	
Místo názvu	benzilalkohol
OEL TWA	22 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	10 ppm
Poznámka	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizmi skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Regulační odkaz	Uradni list RS, št. 72/2021 ze dne 11.5.2021
Švýcarsko - limity expozice na pracovišti	
Místo názvu	Benzylalkohol / Benzylalkohol
MAK (OEL TWA) [1]	22 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	5 ppm
Kritická toxicita	VR / AW
Notový zápis	R, SSC / H, SSC
Poznámka	NIOSH
Regulační odkaz	www.suva.ch, 01.01.2021

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Bisulfit sodný (7631-90-5)	
Belgie – limity expozice na pracovišti	
Místní název	Sodík (bisulfit de) # Natriumbisulfiet
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Koninklijk besluit/Arrêtéroyal 11/05/2021
Chorvatsko – limity expozice na pracovišti	
Místní název	Natrijev hidrogenisulfid; natrijev bisulfit
GVI (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti a biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)
Dánsko – limity expozice na pracovišti	
Místní název	Natriumhydrogensulfid (Natriumbisulfit)
OEL TWA [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	BEK nr 2203 z 29. listopadu 2021
Francie – limity expozice na pracovišti	
Místní název	sodík (bisulfit de)
VME (OEL TWA)	5 mg/m ³
Poznámka	Valeurs recommandées /připouští
Regulační odkaz	Circulaire du Ministère du travail (ref.: INRS ED 984, 2016)
Řecko – limity expozice na pracovišti	
Místní název	Διθειώδες νάτριο ή όξινο θειώδες νάτριο
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Π.Δ. 90/1999 – Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ειδικά ομιχλωμένα νεφελικά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
Irsko - Expoziční limity na pracovišti	
Místní název	Bisulfit sodný [hydrogenisulfid sodný]
OEL TWA [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Kodex postupů pro chemikálie 2021
Portugalsko - Expoziční limity na pracovišti	
Místní název	Bissulfito de sódio
OEL TWA	5 mg/m ³
Poznámka	A4 (Agente não classificável como carcinogenico no Homem)
Regulační odkaz	Norma Portuguesa NP 1796:2014
Španělsko – limity expozice na pracovišti	
Místní název	Bisulfito de sodio
VLA-ED (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Poznámka	s (Všechny základy jsou zcela nebo částečně zakázány a použijí se jako fitosanitářské a/o jako biocidy. Další podrobnosti o zákazu konzultovat: Základní údaje o produktech biocidů: http://www.msssi.gob.es ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas Základní údaje o produktech fitosanitářských http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf).

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Bisulfit sodný (7631-90-5)	
Regulační odkaz	Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT
Spojené království – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Hydrogensířičitan sodný
WEL TWA (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	EH40/2005 (čtvrté vydání, 2020). HSE
Island – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Natří umhýdrógensulfát (natří umbí sulfát)
OEL TWA	5 mg/m ³
Regulační odkaz	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (č. 390/2009)
Norsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Natriumhydrogensulfitt (Natriumbisulfitt)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Regulační odkaz	PRO-2021-06-28-2248
Švýcarsko – limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Bisulfit sodný / hydrogensířičitan sodný
MAK (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	Peau, Yeux / Haut, Auge
Poznámka	OSHA
Regulační odkaz	www.suva.ch, 28.03.2022
USA - ACGIH - Limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Hydrogensířičitan sodný
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³
Poznámka (ACGIH)	Základ TLV®: Irr kůže, očí a URT. Poznámky: A4 (Nelze klasifikovat jako lidský karcinogen)
Regulační odkaz	ACGIH 2022
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	
Finsko - limity expozice na pracovišti	
Mí stní název	Ammoniakkiliuos
HTP (OEL TWA) [1]	14 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	20 ppm
HTP (OEL STEL)	36 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Regulační odkaz	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- a terveystieteistö)

8.1.2. Doporučené postupy monitorování

Nejsou k dispozici žádné další informace

8.1.3. Vznikly nečistoty ve vzduchu

Nejsou k dispozici žádné další informace

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici žádné další informace

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

8.1.5. Kontrolní páskování

Nejsou k dispozici žádné další informace

8.2. Kontroly expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:

Zajištění dobrého větrání pracovní stanice.

8.2.2. Osobní ochranné prostředky

Symbol(y) osobních ochranných prostředků:



8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje

Ochrana očí :

Ochranné brýle

8.2.2.2. Ochrana kůže

Ochrana kůže a těla:

Použijte vhodný ochranný oděv

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana dýchací ch cest

Ochrana dýchací ch cest:

V případě nedostatečného větrání použijte vhodný vybavení pro ochranu dýchací ch orgánů

8.2.2.4. Tepelná nebezpečí

Nejsou k dispozici žádné další informace

8.2.3. Omezování expozice životní ho prostředí

Omezování expozice životní ho prostředí :

Zabraňte uvolnění do životní ho prostředí .

ODDÍ L 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav	: Kapalina
Barva	: Neení dostupný
Zápach	: Charakteristický zápach.
Pachový práh	: Neení dostupný
Bod tání	: Nelze použít
Bod mrazu	: Neení dostupný
Bod varu	: > 100 °C
Hořlavost	: Nehořlavé
Dolní mez výbušnosti	: Neení dostupný
Horní mez výbušnosti	: Neení dostupný
Bod vzplanutí	: > 92 °C
Teplota samovznícení	: Neení dostupný
Teplota rozkladu pH	: Neení dostupný
	: 7,5 – 8,5
Viskozita, kinematická	: Neení dostupný
Rozpustnost	: Neení dostupný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Neení dostupný
Tlak par	: Neení dostupný
Tlak par při 50°C	: Neení dostupný

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Hustota	: Není dostupný
Relativní hustota	: Není dostupný
Relativní hustota par při 20°C	: Není dostupný
Charakteristiky částic	: Nelze použít

9.2. Jiná informace

9.2.1. Informace s ohledem na tří dy fyzikální nebezpečnosti

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

ODDÍ L 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt je nereaktivní za normálních podmí nek použití , skladování a přepravy.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmí nek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádnénebezpečnéreakce za normálních podmí nek použití .

10.4. Podmí nky, kterým je třeba se vyhnout

Žádnéza doporučených podmí nek skladování a manipulace (viz část 7).

10.5. Neslučitelnémateriály

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

10.6. Nebezpečnéprodukty rozkladu

Za normálních podmí nek skladování a použití by neměy vznikat nebezpečnéprodukty rozkladu.

ODDÍ L 11: Toxikologickéinformace

11.1. Informace o tří dách nebezpečnosti podle definice v naří zení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita (orální)	: Neklasifikován
Akutní toxicita (dermální)	: Neklasifikován
Akutní toxicita (inhalační)	: Neklasifikován
Poleptání /podráždění kůže	: Neklasifikován.
	pH: 7,5 - 8,5

Aqua (7732-18-5)

pH	7
----	---

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)

pH	7 (vodná suspenze, 10 %)
----	--------------------------

Paraffinum Liquidum

pH	V literatuře nejsou k dispozici žádnédaje
----	---

triethanolamin (102-71-6)

pH	11 (25 %)
----	-----------

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Glycerin (56-81-5)	
pH	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Propylenglykol (57-55-6)	
pH	6,5 – 7,5 (50 %)
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
pH	4 – 11 (5 %, 20 °C)
Benzylalkohol (100-51-6)	
pH	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	
pH	11,7
Vážné poškození / podráždění očí : Neklasifikován pH: 7,5 – 8,5	
Aqua (7732-18-5)	
pH	7
White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
pH	7 (vodná suspenze, 10 %)
Paraffinum Liquidum	
pH	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
triethanolamin (102-71-6)	
pH	11 (25 %)
Glycerin (56-81-5)	
pH	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Propylenglykol (57-55-6)	
pH	6,5 – 7,5 (50 %)
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
pH	4 – 11 (5 %, 20 °C)
Benzylalkohol (100-51-6)	
pH	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	
pH	11,7
Zcitlivění dýchací ch cest nebo kůže : Neklasifikován Mutagenita zárodečných buněk : Neklasifikován Karcinogenita : Neklasifikován.	
White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
skupina IARC	2B - Možná karcinogenní pro člověka
triethanolamin (102-71-6)	
skupina IARC	3 - Neklasifikovatelné
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
skupina IARC	2B - Možná karcinogenní pro člověka

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Bisulfit sodný (7631-90-5)	
skupina IARC	3 - Neklasifikovatelné
Reprodukční toxicita	: Neklasifikován
Toxicita pro specifické lověrgány - jednorázová expozice	: Neklasifikován
Toxicita pro specifické lověrgány - opakovaná expozice	: Neklasifikován.
Nebezpečí vdechnutí	: Neklasifikován
White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Viskozita, kinematická	Nelze použít (plně)
Paraffinum Liquidum	
Viskozita, kinematická	> 3 mm ² /s (40 °C, ISO 3104: Stanovení kinematickéviskozity a výpočet dynamickéviskozity)
triethanolamin (102-71-6)	
Viskozita, kinematická	830,2 mm ² /s (20 °C, ekvivalentní nebo podobnéOECD 114)
Glycerin (56-81-5)	
Viskozita, kinematická	V literatuře nejsou k dispozici žádnédaje
Propylenglykol (57-55-6)	
Viskozita, kinematická	41,84 mm ² /s
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Viskozita, kinematická	Nejsou k dispozici žádná data (test neproveden)
Benzylalkohol (100-51-6)	
Viskozita, kinematická	V literatuře nejsou k dispozici žádnédaje
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	
Viskozita, kinematická	V literatuře nejsou k dispozici žádnédaje

11.2. Informace o dalších nebezpečích

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

ODDÍ L 12: Ekologickéinformace

12.1. Toxicita

Ekologie - obecná	: Produkt není považován za škodlivý pro vodní organismy ani nezpůsobuje dlouhodoběnepří znivéúčinky účinky v životní m prostředí .
Nebezpečný pro vodní prostředí , krátkodobě(akutně)	: Neklasifikován
Nebezpečný pro vodní prostředí , dlouhodobě(chronicky)	: Neklasifikován.
Není rychle odbouratelný	

12.2. Perzistence a rozložitelnost

White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Perzistence a rozložitelnost	Biologická odbouratelnost: nelze použít t.
Chemická spotřeba kyslí ku (CHSK)	Nelze použít t (anorganické)
ThOD	Nelze použít t (anorganické)

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Paraffinum Liquidum	
Perzistence a rozložitelnost	Není snadno biologicky odbouratelný ve vodě
triethanolamin (102-71-6)	
Perzistence a rozložitelnost	Biologicky rozložitelný v půdě Žádná inhibice nitrifikace. Snadno biologicky odbouratelný ve vodě
Biochemická spotřeba kyslí ku (BSK)	0,02 g O ₂ /g látky
Chemická spotřeba kyslí ku (CHSK)	1,5 g O ₂ /g látky
ThOD	2,04 g O ₂ /g látky
Glycerin (56-81-5)	
Perzistence a rozložitelnost	Snadno biologicky odbouratelný ve vodě
Biochemická spotřeba kyslí ku (BSK)	0,87 g O ₂ /g látky
Chemická spotřeba kyslí ku (CHSK)	1,16 g O ₂ /g látky
ThOD	1 217 g O ₂ /g látky
Propylenglykol (57-55-6)	
Perzistence a rozložitelnost	Biologicky rozložitelný v půdě Snadno biologicky odbouratelný ve vodě
Biochemická spotřeba kyslí ku (BSK)	0,96 – 1,08 g O ₂ /g látky
Chemická spotřeba kyslí ku (CHSK)	1,63 g O ₂ /g látky
ThOD	1,69 g O ₂ /g látky
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Perzistence a rozložitelnost	Biologická odbouratelnost v půdě nepoužitelný. Biologická odbouratelnost: nelze použít t.
Chemická spotřeba kyslí ku (CHSK)	Nelze použít t (anorganické)
ThOD	Nelze použít t (anorganické)
Benzylalkohol (100-51-6)	
Perzistence a rozložitelnost	Biologicky rozložitelný v půdě Snadno biologicky odbouratelný ve vodě
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	
Perzistence a rozložitelnost	Biologicky rozložitelný v půdě Obsahuje snadno biologicky odbouratelné složky.
12.3. Bioakumulační potenciál	
Nejsou k dispozici žádné další informace	
12.4. Mobilita v půdě	
White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	
Povrchové napětí	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Ekologie - půda	Ní zky potenciál pro mobilitu v půdě
Paraffinum Liquidum	
Povrchové napětí	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Organický uhlí k normalizovaný adsorpční koeficient (Log K _{oc})	2,64 (log K _{oc} , SRC PCKOCWIN v2.0, vypočtená hodnota)
Ekologie - půda	Ní zky potenciál pro adsorpci v půdě

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

triethanolamin (102-71-6)	
Organický uhlík k normalizovaný adsorpční koeficient (Log Koc)	1,06 – 1,27 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, vypočtená hodnota)
Ekologie - půda	Vysoce mobilní v půdě
Glycerin (56-81-5)	
Povrchové napětí	63,4 mN/m (20 °C, 1000 g/l)
Organický uhlík k normalizovaný adsorpční koeficient (Log Koc)	0 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, vypočtená hodnota)
Ekologie - půda	Vysoce mobilní v půdě
Red 254 (CI:56110) (84632-65-5)	
Mobilita v půdě	77540 Zdroj: Quantitative Structure Activity Relation
Propylenglykol (57-55-6)	
Povrchové napětí	71,6 mN/m (21,5 °C, 1,01 g/l, metoda EU A.5: Povrchové napětí)
Organický uhlík k normalizovaný adsorpční koeficient (Log Koc)	0,46 (log Koc, vypočtená hodnota)
Ekologie - půda	Vysoce mobilní v půdě
Černá 7 (CI:77266) (1333-86-4)	
Povrchové napětí	Nelze použít (plně)
Ekologie - půda	Nejsou k dispozici žádné (testovací) údaje o mobilitě látky. Není toxický pro rostliny. Není toxický pro zvířata.
Benzylalkohol (100-51-6)	
Povrchové napětí	39 mN/m (20 °C)
Organický uhlík k normalizovaný adsorpční koeficient (Log Koc)	1 122 – 1 332 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
Ekologie - půda	Vysoce mobilní v půdě
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	
Povrchové napětí	V literatuře nejsou k dispozici žádné údaje
Ekologie - půda	Nejsou k dispozici žádné (testovací) údaje o mobilitě součástí (složek).
Lecitin (8002-43-5)	
Mobilita v půdě	28,57 Zdroj: Quantitative Structure Activity Relation

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Komponent	
White 6 (CI:77891) (13463-67-7)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Paraffinum Liquidum	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
triethanolamin (102-71-6)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
Glycerin (56-81-5)	Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

Komponent	
Propylenglykol (57-55-6)	Tato látka/směs nespĺňuje kritéria PBT podle naří zení REACH, pří loha XIII Tato látka/směs nespĺňuje kritéria vPvB naří zení REACH, pří loha XIII
Černá 7 (Cl:77266) (1333-86-4)	Tato látka/směs nespĺňuje kritéria PBT podle naří zení REACH, pří loha XIII Tato látka/směs nespĺňuje kritéria vPvB naří zení REACH, pří loha XIII
Benzylalkohol (100-51-6)	Tato látka/směs nespĺňuje kritéria PBT podle naří zení REACH, pří loha XIII Tato látka/směs nespĺňuje kritéria vPvB naří zení REACH, pří loha XIII
Hydroxid amonný (regulátor pH) (1336-21-6)	Tato látka/směs nespĺňuje kritéria PBT podle naří zení REACH, pří loha XIII Tato látka/směs nespĺňuje kritéria vPvB naří zení REACH, pří loha XIII

12.6. Vlastnosti narušují cí endokrinní systém

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

12.7. Jiné nepří znivé účinky

Nejsou k dispozici žádnédalší informace

ODDÍ L 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Metody nakládání s odpady

: Likvidujte obsah/nádobu v souladu s licencovanými sběratelskými pokyny pro tří dění .

ODDÍ L 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	ZBAVIT
14.1. UN čí slo nebo identifikační čí slo				
Není regulováno pro přepravu				
Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány
14.2. Správný přepravní název OSN				
Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány
14.3. Tří da(y) nebezpečnosti pro přepravu				
Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány
14.4. Balí cí skupina				
Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí				
Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány	Nejsou regulovány
Nejsou k dispozici žádnédoplňující informace				

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pozemní doprava

Nejsou regulovány

Doprava po moři

Nejsou regulovány

Letecká doprava

Nejsou regulovány

Středněnělá LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

[Vnitrozemská vodní doprava](#)

Nejsou regulovány

[Železniční doprava](#)

Nejsou regulovány

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Nelze použít

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Naří zení /specificképrávní předpisy týkající cí se bezpečnosti, zdraví a životní ho prostředí pro látku nebo směš

15.1.1. Předpisy EU

Dodržíte platnépředpisy

: Naří zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zří zení Evropskéagentury pro chemickélátky, o změněsměrnice 1999/45/ES a o zrušení naří zení Rady (EHS) č. 793/93 a naří zení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. NAŘÍ ZENÍ KOMISE (EU) 2020/2081 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění pří loha XVII naří zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o látky v tetovací barvy nebo permanentní make-up, Úřední věstník Evropskéunie ze dne 15. prosince 2020, L 423/6. Naří zení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění naří zení (ES) č. 1907/2006. Není klasifikováno jako nebezpečnépodle kritérií směrnice (směrnice) 67/548/EHS a/nebo 1999/45/ES. Klasifikace Označování Naří zení o obalech; Naří zení (ES) č. 1272/2008. Úřední věstník Evropskéunie 27.7.2012, č. L 201/60. Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/45.

[REACH pří loha XVII \(seznam omezení\)](#)

Neobsahuje žádnélátky uvedenév pří loze XVII naří zení REACH (omezující podmínky)

[REACH pří loha XIV \(seznam oprávnění\)](#)

Neobsahuje žádnélátky uvedenév pří loze XIV REACH (seznam autorizací)

[Kandidátský seznam REACH \(SVHC\)](#)

Neobsahuje žádnou látku(y) uvedenou v Kandidátském seznamu REACH

[Naří zení PIC \(předchozí informovaný souhlas\)](#)

Neobsahuje žádnélátky uvedenéna seznamu PIC (naří zení EU 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek)

[Regulace POP \(perzistentní organicképolutanty\)](#)

Neobsahuje žádnélátky uvedenéna seznamu POP (naří zení EU 2019/1021 o perzistentních organických polutantech)

[Naří zení o ozonu \(1005/2009\)](#)

Neobsahuje žádnélátky uvedenéna seznamu poškozování ozonovérstvy (naří zení EU 1005/2009 o látkách, kterépoškozují ozonovou vrstvu)

[Naří zení o prekurzorech výbušnin \(2019/1148\)](#)

Neobsahuje žádnélátky uvedenéna seznamu prekurzorů výbušnin (naří zení EU 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin)

[Naří zení o prekurzorech drog \(273/2004\)](#)

Neobsahuje žádnou látku (látky) uvedenou na seznamu prekurzorů drog (Naří zení ES 273/2004 o výrobě uvádění na trh určitých látek používaných k nedovolené výroběomamných a psychotropních látek)

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle naří zení REACH (ES) 1907/2006 ve znění naří zení (EU) 2020/878

15.1.2. Národní předpisy

Francie

Nemoci z povolání	
Kód	Popis
RG 49	Kožní poruchy způsobené alifatickými, alicyklickými aminy nebo ethanolaminy
RG 49 BIS	Poruchy dýchání způsobené alifatickými aminy, ethanolaminy nebo isoforondiaminem
RG 66	Profesionální rýma a astma
RG 84	Stavy způsobené kapalnými organickými rozpouštěly pro profesionální použití : nasycené nebo nenasycené alifatické nebo cyklické kapalné uhlovodíky a jejich směsi; kapalně halogenované uhlovodíky; nitroderiváty alifatických uhlovodíků; alkoholy; glykoly, glykolethery; ketony; aldehydy; alifatické cyklické ethery, včetně tetrahydrofuranu; estery; dimethylformamid a dimethylacetamin; acetonitril a propionitril; pyridin; dimethylsulfon a dimethylsulfoxid

Německo

Pracovní omezení

: Dodržujte omezení podle zákona o ochraně pracujících matek (MuSchG).

Dodržujte omezení podle zákona o ochraně mládeže v zaměstnání (JArbSchG).

Třída ohrožení vody (WGK)

: WGK 3, Vysoce nebezpečný pro vodu (Klasifikace podle AwSV, Příloha 1).

Třída úložiště (LGK, TRGS 510)

: LGK 12 - Nehořlavé kapaliny.

Společný úložný stůl

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Společné skladování není povoleno

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.

Společné skladování s povolenými omezeními

: LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.

Společné skladování povoleno pro

: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Naří zení o nebezpečném incidentu (12. BImSchV)

: Nepodléhá naří zení o nebezpečných incidentech (12. BImSchV)

Holandsko

kategorie ABM

: A(3) - nebezpečný pro vodní organismy, může mít dlouhodobě nebezpečné účinky ve vodním prostředí životního prostředí

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: je uveden

SZW-lijst van mutagene stoffen

: je uveden

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid

: Žádná ze složek není uvedena

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Žádná ze složek není uvedena

Dánsko

Klasifikační poznámky

: Musí být dodržovány pokyny pro nouzové řízení pro skladování hořlavých kapalin

Dánské národní předpisy

: Mladí lidé mladší 18 let nesmějí výrobek používat

Těhotné a kojící ženy pracujících s přípravkem nesmí být v přímém kontaktu s přípravkem

Při používání a likvidaci je třeba dodržovat požadavky dánských úřadů pro pracovní prostředí týkající se práce s karcinogeny

Švýcarsko

Třída úložiště (LK)

: LK 10/12 - Kapaliny

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

ODDÍL L 16: Další informace

Zkratky a akronymy:

ADN	Evropská dohoda o mezinárodní přepravě bezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě bezpečných věcí
ATE	Odhad akutní toxicity
BCF	Biokoncentrační faktor
BLV	Biologická limitní hodnota
BOD	Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
TRESKA	Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)
DMEL	Odvozená úroveň minimálního ho efektu
DNEL	Odvozená úroveň bez účinku
Číslo ES	Číslo Evropského společenství
EC50	Střední efektivní koncentrace
EN	Evropská norma
IARC	Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG	Mezinárodní námořní nebezpečné zboží
LC50	Střední smrtelná koncentrace
LD50	Střední smrtelná dávka
LOAEL	Nejnižší pozorovaná úroveň nežádoucích účinků
NOAEC	Koncentrace bez pozorovaných nežádoucích účinků
NOAEL	Úroveň nepozorovaných nežádoucích účinků
NOEC	Koncentrace bez pozorovaného účinku
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OEL	Limit expozice na pracovišti
PBT	Perzistentní bioakumulativní toxický
PNEC	Předpokládaná koncentrace bez účinku
ZBAVIT	Předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží
SDS	Bezpečnostní list
STP	Čistící odpadní vody
ThOD	Teoretická spotřeba kyslíku (ThOD)
TLM	Střední toleranční limit
VOC	Lehké organické sloučeniny
Č. CAS	Číslo služby Chemical Abstract Service
NOS	Není jinak specifikováno
vPvB	Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní
ED	Vlastnosti narušující cílový endokrinní systém

Úplnění H- a EUH-prohlášení :

Acute Tox. 4 (dermální) Akutní toxicita (dermální), kategorie 4

Středněná LUXE

Bezpečnostní list

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Úplné znění H- a EUH-prohlášení :	
Acute Tox. 4 (Vdechování : prach, mlha)	Akutní toxicita (vdechování :prach,mlha) Kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalace: plyn)	Akutní toxicita (inhalace: plyn) Kategorie 4
Acute Tox. 4 (ústní)	Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Akutní vodní 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – Akutní nebezpečí , kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – Chronické nebezpečí , kategorie 1
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – Chronické nebezpečí , kategorie 3
Carc. 2	Karcinogenita, kategorie 2
EUH211	Varování ! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné dýchací kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu.
Oční hráz. 1	Vážné poškození očí /podráždění očí , kategorie 1
H251	Samozahňující : může se vznítit.
H302	Zdraví škodlivý při požití .
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží .
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí .
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H318	Způsobuje vážné poškození očí .
H332	Zdraví škodlivý při vdechování .
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H372	Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Vlastní zahňující . 1	Samozahňující látky a směsi, kategorie 1
Skin Corr. 1	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1
Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
STOT RE 1	Toxicita pro specifické orgány – Opakovaná expozice, Kategorie 1
STOT SE 3	Toxicita pro specifické orgány – Jednorázová expozice, Kategorie 3, Podráždění dýchacích cest

Klasifikace vyhovuje : ATP 12

Bezpečnostní list (SDS), EU

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny k popisu produktu pouze pro účely zdravotní, bezpečnostní a ekologických požadavků. Neměly by být proto vykládány jako záruka jakékoli specifické vlastnosti produktu.